

14 มิ.ย. 2565

คำร้องทั่วไป

สำนักงานเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
รับเลขที่ 1793/65
วันที่ 14 มิ.ย. 2565
เวลา 14 30 น.

เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
วันที่ 14 เดือน มิ.ย พ.ศ. 2565

เรื่อง ปลัดเทศบาลฯ เชิญเข้าทำ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

ข้าพเจ้า นายเสกสรรค์ แก้วเชื้อ อยู่บ้านเลขที่ 3/4 หมู่ที่ 1 ต.รอก/ชอย

ถนน ตำบล/แขวง ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต โป่งน้ำร้อน จังหวัด นครราชสีมา

มีความประสงค์ แจ้งเรื่อง ล้างท่อระบายน้ำที่ บ้านเลขที่ 9 หมู่

ได้รับผลกระทบตลอดจน ระบายที่ บ้านเลขที่ 6 ที่คนเดินเขาจรด และ

ด้านหน้าทางส่งน้ำที่ 2 ถนนเทศบาลที่ 16 และบริเวณ

083-9363965

(ลงชื่อ) นายเสกสรรค์ แก้วเชื้อ ผู้ยื่นคำร้อง

(นายเสกสรรค์ แก้วเชื้อ)

เสนอ ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

พันตำรวจตรี รุ่งโรจน์ คุ้มภัย

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. รุ่งโรจน์ คุ้มภัย

(สมหมาย จำปา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

เสนอ นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

พันตำรวจตรี รุ่งโรจน์ คุ้มภัย

(ลงชื่อ) นายเสกสรรค์ แก้วเชื้อ

(นายเสกสรรค์ แก้วเชื้อ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

เสนอ รองนายกเทศมนตรี

นายสุรินทร์ แสงสาย

(ลงชื่อ) นายสุรินทร์ แสงสาย

(นายสุรินทร์ แสงสาย)

รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

นายพิณิจ เพชรนำชม

(ลงชื่อ) นายพิณิจ เพชรนำชม

(นายพิณิจ เพชรนำชม)

นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

ที่ จป ๕๓๐๐๑/-

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุรำคาญจากน้ำเสีย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

วันนี้เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ นาฬิกา ข้าพเจ้า นายปกรณ์ เวชทรัพย์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ พร้อมด้วยพันจ่าเอกสมหมาย จำภา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน นางนราพร มิตรวิเชียร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด นายเศกสรรค์ แก้วเชื้อ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล และนายสุรินทร์ แสงสาย ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องฉบับลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ของ นางนงนุช อุตบัววงศ์ อยู่บ้านเลขที่ ๓/๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี แจ้งว่า สถานที่รับซื้อผลไม้ข้างเคียงปล่อยน้ำเสียเข้ามา ยังก่อกวนของตนเป็นเวลา ๙ ปี จนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเสียที่กักเซาะที่ดินฝั่งของตนจนที่ดินทรุด และถ้าฝนตกหนักจนน้ำขังจะไหลเข้าสระที่ใช้ในครัวเรือน

เมื่อไปถึงบ้านเลขที่ ๓/๔ ดังกล่าว พบนางนงนุช อุตบัววงศ์ ผู้ร้อง ได้นำไปตรวจสอบบริเวณที่พิพาท พบว่ามีลักษณะเป็นร่องน้ำฝั่งติดท่อระบายน้ำขนาดกว้างประมาณสามเมตร มีน้ำขังในร่องน้ำ สภาพน้ำมีสีดำ ไม่มีกลิ่นเหม็น ผู้ร้องแจ้งว่าน้ำที่พบในร่องน้ำดังกล่าวไหลออกมาจากท่อระบายน้ำ โดยในช่วงฤดูฝนจะไหลออกมาจนเต็มร่องน้ำ และไหลเอ่อเข้าลงไปในสระน้ำของตน ทั้งในช่วงที่สถานที่รับซื้อผลไม้ไม่อยู่ในช่วงอผลลำไย น้ำที่ไหลออกมาจะส่งกลิ่นเหม็น และมีสารแขวนลอยที่ผิวน้ำสีเหลืองซึ่งตนเชื่อว่าเป็นกำมะถัน ทำให้น้ำมีลักษณะปนเปื้อนจนเป็นน้ำเสีย เป็นเหตุให้ตนได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็น สารปนเปื้อนจากน้ำ และลักษณะน้ำที่ไหลออกมายังกักเซาะดินในที่ดินของตนจนร่องน้ำกว้างออกดังที่เห็นในปัจจุบัน

ต่อมาจึงได้เดินทางไปยังสถานที่รับซื้อผลไม้ข้างเคียงติดป้ายชื่อว่า บริษัท วรรณัน เพรชฟรุ๊ต จำกัด พบนายธนโชติ แซ่ฟู อายุประมาณ ๕๒ ปี แจ้งว่าเป็นผู้ดูแลสถานที่รับซื้อผลไม้ ซึ่งตนทราบว่าจะมีน้ำไหลลงมาจากสวนยางพาราผ่านสถานที่รับซื้อผลไม้และระบายลงในท่อระบายน้ำผ่านร่องน้ำพิพาทจริง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนจึงแนะนำให้สถานที่รับซื้อผลไม้ขุดร่องระบายน้ำในที่ดินของตนเองและปิดท่อระบายน้ำฝั่งที่ระบายน้ำลงในที่ดินของผู้ร้องทั้งสองจุด โดยขอให้แก้ไขภายในระยะเวลา ๑ เดือนนับแต่วันนี้ (ครบกำหนด ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕) และเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนจะเข้ามาตรวจสอบผลการดำเนินการอีกครั้งภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันนี้

จึงรายงานมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายปกรณ์ เวชทรัพย์)

นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นางนราพร มิตรวิเชียร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ พ.จ.อ.

(สมหมาย จำภา)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายเศกสรรค์ แก้วเชื้อ)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

/ลงชื่อ...

ลงชื่อ 
(นายสุรินทร์ แสงสาย)
รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

ความเห็นนายกเทศมนตรี..... 
.....

..

ลงชื่อ 
(นายพินิจ เพชรนำชม)
นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน



ใบรับหนังสือ



ข้าพเจ้า.....**ทชชนโรจน์ แร่ฟู (รับแทน)**.....ได้รับ..หนังสือ.....เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน.....
ลับ.ที่.จบ.๕๓๐๐๑/๖๔๐.....ลงวันที่.....๘.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....
จาก.....เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน.....
ถึง.....กรรมการผู้จัดการบริษัท..วรรณ..เพชรพริ้ว..จำกัด.....
เรื่อง.....ขอแจ้งผลการดำเนินการ.....ไว้แล้ว
วันที่.....**11**.....เดือน.....**กรกฎาคม**.....พ.ศ.....**๒๕๖๕**.....เวลา.....**10.30**.....นาฬิกา

.....**ทชชนโรจน์ แร่ฟู**.....ผู้รับ
.....**ชลา**.....ผู้ส่ง

คูฉบับ



ที่ จบ ๕๓๐๐๑/๖๓๔

สำนักงานเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ถนนทับไทร - ชายแดน จบ ๒๒๑๔๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการ

เรียน นางนงนุช อุตบัววงศ์

ตามคำร้องฉบับลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ท่านได้แจ้งเรื่องสถานที่รับซื้อผลไม้ (ล้ง) ปล่อยน้ำเสียเข้าสู่ที่ดินของท่าน ทำให้ดินทรุดและปนเปื้อนในสระน้ำที่ใช้ในครัวเรือน เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อน นั้น

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหนังสือร้องเรียนดังกล่าวแล้ว พบว่าบริษัท วรรัตน์ เพรชฟรุ๊ต จำกัด สถานที่รับซื้อผลไม้ (ล้ง) ได้สร้างทางระบายน้ำในท่าเลที่ไม่เหมาะสม โดยได้ระบายน้ำที่มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน ก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕, ๒๖ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีหนังสือแจ้งให้บริษัท วรรัตน์ เพรชฟรุ๊ต จำกัด ในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่มิให้ก่อเหตุรำคาญโดยการระบายน้ำดังกล่าว และดำเนินการอย่างใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญดังกล่าวเกิดขึ้นในอนาคต หรืออาจดำเนินการตามข้อเสนอแนะของเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยการขุดร่องระบายน้ำในที่ดินของตนเอง และปิดท่อระบายน้ำฝิ่งที่ระบายน้ำลงในที่ดินของผู้อื่น โดยกำหนดให้ดำเนินการภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากเพิกเฉยเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนจะดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจ เพชรนำชม)

นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

งานนิติการ

โทร. ๐-๓๙๓๘๘-๗๑๑๐ ต่อ ๑๑๖

โทรสาร ๐-๓๙๓๘๘-๗๐๓๘

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

3/4 ม. 1 ต. โป่งน้ำร้อน อ. โป่งน้ำร้อน จ. ร้อยเอ็ด

ใบรับหนังสือ



ข้าพเจ้า ทองนงนุช อุตม์วงศ์ ได้รับหนังสือ.....เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน.....
ลับที่.จบ.๕๓๐๐๑/๖๓๙.....ลงวันที่.....๘.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ...๒๕๖๕.....
จาก.....เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน.....
ถึง.....นางนงนุช อุตม์วงศ์.....
เรื่อง.....ขอแจ้งผลการดำเนินการ.....ไว้แล้ว
วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 1๖.๓๐ นาฬิกา

ทองนงนุช อุตม์วงศ์ ผู้รับ
๘๖ ผู้ส่ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

ที่ จป ๕๓๐๐๑/-

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

ตามหนังสือ ที่ จป ๕๓๐๐๑/- ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องฉบับลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ของนางนงนุช อุตบัววงศ์ อยู่บ้านเลขที่ ๓/๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ที่แจ้งว่าสถานที่รับซื้อผลไม้ข้างเคียงปล่อยน้ำเสียเข้ามาয়ที่ดินของตนเป็นเวลา ๙ ปี จนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเสียที่ก่ตเซาะที่ดินฝั่งของตนจนที่ดินทรุด และถ้าฝนตกหนักจนน้ำซึ่งจะไหลเข้าสระที่ใช้ในครัวเรือน โดยเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนจะเข้าตรวจสอบการดำเนินการแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นั้น

วันนี้เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ นาฬิกา ข้าพเจ้านายปกรณ์ เวชทรัพย์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ พร้อมด้วยพันจ่าเอกสมหมาย จำภา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน นางนราพร มิตรวิเชียร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด นายเศกสรรค์ แก้วเชื้อ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล และนายสุรินทร์ แสงสาย ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ได้เข้าไปตรวจสอบการแก้ไขทางระบายน้ำเสียแล้ว พบนายธนโชติ แซ่พู่ ผู้ดูแลสถานที่รับซื้อผลไม้ของบริษัท วรรัตน์ เฟรชฟรุต จำกัด ซึ่งได้นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่พิพาท ผลปรากฏว่า ได้มีการแก้ไขก่อกอิฐบล็อกปิดกั้นทางระบายน้ำเดิมทั้งสองจุด โดยก่อกอิฐสูงกว่าพื้นคอนกรีตประมาณ ๕ เซนติเมตร เพื่อป้องกันน้ำที่ระบายไม่ทันไหลข้ามไปยังที่ดินของผู้ร้อง และฝั่งที่ขนาด ๖๐ เซนติเมตร ลึกประมาณ ๑ เมตร จากแนวท่อระบายน้ำเดิมยาวไปจนถึงสระน้ำเป็นระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ตามคำแนะนำของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน และยังปิดกั้นทางเชื่อมต่อระหว่างสระน้ำกับร่องน้ำพิพาทที่บริษัทฯ เคยขุดเพื่อเป็นทางระบายน้ำตามที่ผู้ร้องขอให้ดำเนินการรายละเอียดปรากฏตามภาพถ่ายและแผนที่แนบท้าย

กรณีจึงถือว่า บริษัท วรรัตน์ เฟรชฟรุต จำกัด ได้ดำเนินการแก้ไขป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญดังกล่าวเกิดขึ้นอีก ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยการขุดร่องระบายน้ำในที่ดินของตนเอง และปิดท่อหรือทางระบายน้ำฝั่งที่ระบายน้ำลงในที่ดินของผู้ร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

จึงรายงานมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายปกรณ์ เวชทรัพย์)

นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นางนราพร มิตรวิเชียร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ พ.จ.อ.

(สมหมาย จำภา)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


ลงชื่อ


(นายเศกสรรค์ แก้วเชื้อ)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

/ลงชื่อ...

ลงชื่อ 
(นายสุรินทร์ แสงสาย)
รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

ความเห็นนายกเทศมนตรี 

ลงชื่อ 
(นายพินิจ เพชรนำชม)
นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน





จุดที่บริษัท วรรัตน์ เฟรชฟรุต แก้ไขทางระบายน้ำโดย
การฝังท่อขนาด 60 ซม. ผ่านที่ดินของตนเองลงสระน้ำ

จุดที่บริษัท วรรัตน์ เฟรชฟรุต
ก่อสร้างตอกเปิดทางระบายน้ำเดิม



3190

3193

3196

3199

3202

Google

คู่มือฉบับ



ที่ จบ ๕๓๐๐๑/๖๔๖

สำนักงานเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ถนนทับไทร - ขายแดน จบ ๒๒๑๔๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการ

เรียน นางนงนุช อุตบัววงศ์

อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ที่ จบ ๕๓๐๐๑/๖๓๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึงเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนได้แจ้งผลการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี บริษัท วรรณันท์ เพชรพรุฑ์ จำกัด สถานที่รับซื้อผลไม้ (ลำ) ได้สร้างทางระบายน้ำในทำเลที่ไม่เหมาะสม โดยได้ ระบายน้ำที่มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน ก่อให้เกิดความเสื่อมหรือ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยมีหนังสือแจ้งมิให้ก่อเหตุรำคาญโดยการระบายน้ำดังกล่าว และดำเนินการอย่าง ใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญดังกล่าวเกิดขึ้นในอนาคต หรืออาจดำเนินการตามข้อแนะนำของเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นโดยการขุดร่องระบายน้ำในที่ดินของตนเอง และปิดท่อระบายน้ำฝิ่งที่ระบายน้ำลงในที่ดินของผู้อื่น โดยกำหนดให้ดำเนินการภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ นั้น

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนได้ออกไปตรวจสอบแล้ว พบว่า บริษัท วรรณันท์ เพชรพรุฑ์ จำกัด ได้มีการแก้ไขก่อกออิฐบล็อกปิดกั้นทางระบายน้ำเดิมทั้งสองจุด โดยก่อกออิฐสูงกว่าพื้น คอนกรีตประมาณ ๕ เซนติเมตร เพื่อป้องกันน้ำที่ระบายไม่ทันไหลข้ามไปยังที่ดินของผู้ร้อง และฝิ่งท่อขนาด ๖๐ เซนติเมตร ลึกประมาณ ๑ เมตร จากแนวท่อระบายน้ำเดิมยาวไปจนถึงสระน้ำเป็นระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ตามคำแนะนำของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน และยังปิดกั้นทางเชื่อมต่อระหว่างสระน้ำกับร่องน้ำพิพาทที่บริษัทฯ เคยขุดเพื่อเป็นทางระบายน้ำตามที่ผู้ร้องขอให้ดำเนินการ

กรณีจึงถือว่า บริษัท วรรณันท์ เพชรพรุฑ์ จำกัด ได้ดำเนินการแก้ไขป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญ ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยการขุดร่องระบายน้ำในที่ดินของตนเอง และปิดท่อ หรือทางระบายน้ำฝิ่งที่ระบายน้ำลงในที่ดินของผู้อื่นภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจ เพชรนำชม)

นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

งานนิติการ

โทร. ๐-๓๙๓๘-๗๑๑๐ ต่อ ๑๑๖ โทรสาร ๐-๓๙๓๘-๗๐๓๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน.....

ที่..... จป ๕๓๐๐๑..... วันที่..... ๑ มีนาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง..... รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนกรณีเสียงดังรบกวน.....

เรียน นายเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนได้รับคำร้องจาก นางสาวมณีรัตน์ เพชรแสงพลอย โดยมีการร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนเสียงดังรบกวนจากการประกอบกิจการของโรงน้ำแข็ง และขอให้ทางเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนดำเนินการตรวจสอบการใช้เครื่องจักรที่ทำให้เสียงดังรบกวนโดยขอให้ตรวจสอบวัดค่าเสียงขณะใช้เครื่องจักรว่าเกินมาตรฐานหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงน้ำแข็งดังกล่าวว่าเหมาะสมหรือไม่ นั้น

ข้อเท็จจริง

นายสุรินทร์ แสงสาย รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กรณีปัญหาเสียงดังจากการประกอบกิจการของโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี พบว่าโรงน้ำแข็งที่ได้รับการร้องเรียน ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๙๒/๑๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน ประกอบกิจการขายน้ำแข็ง โดยมี นางเยาวลักษณ์ นาสุมบุรณ์ เป็นเจ้าของ และได้เข้าบ้านของนายแสวง ทองอยู่ ประกอบกิจการ ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปได้ดังนี้

๑. สอบถามนางเยาวลักษณ์ นาสุมบุรณ์ เจ้าของโรงน้ำแข็ง ได้ความว่า โดยปกติจะไปรับน้ำแข็งในตอนเช้าเวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. และจะนำมาไว้ในช่วงเวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. หลังจากนั้นจะนำน้ำแข็งใส่ถุง แล้วก็หยุดเครื่องไป อาจมีบ้างเล็กน้อยที่จะเปิดเครื่องอีกครั้งหากน้ำแข็งที่ไม่วั้มไม่เพียงพอสำหรับขาย ซึ่งยืนยันว่าเสียงเครื่องไม่ดังจนก่อเกิดความรำคาญแก่เพื่อนบ้านและบ้านใกล้เคียง และไม่เคยได้รับการร้องเรียนใดๆ (พร้อมทั้งได้ทำการเปิดเครื่องจักรให้ดู) ในระหว่างวันมีการเปิดเพลงระหว่างทำงานบ้างแต่ก็ไม่ได้เสียงดัง ส่วนเสียงเพลงที่เปิดในวันนั้น ช่างที่ทำการก่อสร้างข้างๆเป็นผู้เปิด เหตุที่มีผู้ไปร้องเรียน น่าจะมาจากเรื่องส่วนตัว เนื่องจากมีปัญหาขัดแย้งกันมาก่อนหน้านี้ ทำให้เกิดความไม่พอใจและนำไปสู่การร้องเรียนในครั้งนี้

๒. สอบถาม นางสาวศรีสุนทรา บุจันไตรรัตน์ ตัวแทนผู้ให้เข้า ได้ความว่า กรณีดังกล่าว น่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างผู้ร้องและผู้ถูกร้อง จากที่สังเกตไม่พบว่าผู้ถูกร้องประกอบกิจการเสียงดังจนก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ใด การเปิดเครื่องจักรโรงน้ำแข็งก็ทำเป็นเวลาและเสียงไม่ดังมาก เท่าที่ทราบผู้ถูกร้องมีปัญหาขัดแย้งกับบ้านที่อยู่ติดกันซึ่งเป็นบ้านเช่าของเจ้าของเดียวกัน แต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องใด

ซึ่งตนก็ได้ขอให้บ้านหลังดังกล่าวย้ายออกไปเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ผู้ร้องได้ขอเช่าต่อ และคิดว่าสาเหตุของการร้องเรียนในครั้งนี้น่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างผู้ร้องและผู้ถูกร้องเรียน

๓. สอบถาม นายเชน พัฒนคมสันต์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ความว่า จากการสังเกตไม่พบว่าโรงน้ำแข็งดังกล่าว มีเสียงดังเกินกว่าที่กำหนด ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใด เปิดปิดเครื่องเป็นเวลาในช่วงเวลาปกติ และไม่เคยส่งเสียงดัง หรือทำงานในเวลากลางคืนแต่อย่างใด เหตุที่มีผู้ร้องเรียนเรื่องเสียงดังรบกวน น่าจะมาจากเหตุผลส่วนตัวซึ่งตนก็ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องใด

๔. สอบถาม นายคณิตธร อนันตธารากุล และนางอรทัย วงศ์สุรภูมิ ผู้ที่อยู่อาศัยในระแวกใกล้เคียง สรุปได้ว่า โรงน้ำแข็งดังกล่าวไม่เคยสร้างความรำคาญ หรือทำเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านหรือระแวกใกล้เคียง เปิดปิดเครื่องจักรเป็นเวลาส่วนมากจะเป็นช่วงเช้า เสียงเครื่องไม่ได้ดังมาก และไม่เคยเปิดเครื่องจักรในเวลากลางคืน โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างผู้ร้องและผู้ถูกร้องเรียน จึงเกิดเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นมา

ระเบียบ/กฎหมาย

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุ

(๔) การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มาตรา ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอื้อคนรวมทั้งการระงับเหตุรำคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ำ รางระบายน้ำ คู คลอง และสถานที่ต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุรำคาญ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ กำจัดและควบคุมเหตุรำคาญต่าง ๆ ได้

ข้อพิจารณา

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากคำบอกเล่าของผู้ถูกร้องเรียน ผู้ให้เช่าและผู้ที่อยู่อาศัยในระแวกใกล้เคียง พบว่า เครื่องจักรที่ใช้ประกอบกิจการโรงน้ำแข็งนั้นไม่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุให้เกิดความรำคาญ (ได้ทำการเปิดเครื่องเพื่อพิสูจน์) หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใด การเปิดปิดเครื่องจักรทำเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน และไม่เคยเปิดเพลงเสียงดังรบกวนจนสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่น จากคำบอกเล่าของผู้ที่เกี่ยวข้องอาจเชื่อได้ว่าเหตุจากการร้องเรียนในครั้งนี้น่าจะมาจากกรณีที่ผู้ร้องและผู้ถูกร้องเรียนมีปัญหาขัดแย้งกันมาก่อนหน้านี้ จนเป็นสาเหตุให้มีการร้องเรียนกันเกิดขึ้น

ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ร้องเรียน ให้มีการระมัดระวังในเรื่องของการใช้เสียงที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น ซึ่งหากพบว่ามีกรณีดังกล่าว และตรวจพบว่าเป็นเรื่องจริงจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งผู้ร้องทราบและยุติเรื่องดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางนราพร มิตรวิเชียร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....
เพื่อโปรดทราบ.
.....



(นายเศกสรรค์ แก้วเชื้อ)

ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....
ททพ/ต./.....
.....



(นายพินิจ เพชรนำชม)

นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน



ที่ จบ ๕๓๐๐๑/๒๕๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ถนนสายทับไทร-ชายแดน จบ ๒๒๑๔๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เรียน นางสาวมณีรัตน์ เพชรแสงพลอย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่าย

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของท่าน กรณีร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนเสียงดังรบกวนจากการประกอบกิจการของโรงน้ำแข็ง และขอให้ทางเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนดำเนินการตรวจสอบการใช้เครื่องจักรที่ทำให้เสียงดังรบกวนโดยขอให้ตรวจสอบวัดค่าเสียงขณะใช้เครื่องจักรว่าเกินมาตรฐานหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงน้ำแข็งดังกล่าวว่าเหมาะสมหรือไม่ นั้น

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ขอแจ้งผลการดำเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปได้ดังนี้

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ดำเนินการประสานกับ นางสาวเยาวลักษณ์ นาสมบูรณ์ ผู้ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง และนางสาวศรีสุนทรา บุจันไตรรัตน์ ตัวแทนของนายแสง ทองอยู่ ผู้ให้เช่าบ้านเลขที่ ๙๒/๑๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง ดังกล่าว ไม่พบเสียงดังเกินมาตรฐานตามที่แจ้ง ทั้งนี้ได้ดำเนินการสอบถามและให้ข้อเสนอแนะในการระมัดระวังในเรื่องของการใช้เสียงที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นแล้ว ดังมีรายละเอียดตามภาพถ่ายที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจ เพชรนำชม)

นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

สำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๘-๗๑๑๐

โทรสาร ๐-๓๙๓๘-๗๐๓๘